



4532

Universele trekkers, met twee armen






PRODUCTGEGEVENS

- Trekker met 2 armen
- Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel
- Armen en brug hamer gesmeed
- Materiaal: SPECIAALSTAAL
- Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken
- De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren
- De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc.
- Armen grijpen steeds parallel aan
- Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal
- 4532/B: Reserve klauw
- 4532K: Paar reserve armen
- 4532LK: Paar lange reserve armen
- 4532/S: Reserve spindel

Follow the Fish!





PRODUCTKENMERKEN

Product: 4532-G-90					
b	200 mm	c	179-600 mm	13 to	
A	5 mm	B	25 mm		
C	25 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 205 mm	
G	54000 g				

Product: 4532-A					
b	500 mm	c	70-130 mm	4.5 to	
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm	M5x1.5x135 mm	
G	1000 g				

Product: 4532-AL					
b	200 mm	c	70-130 mm	4.5 to	
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm	M5x1.5x135 mm	
G	1400 g				

Product: 4532-B					
b	500 mm	c	80-180 mm	4.5 to	
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm	M5x1.5x135 mm	
G	1220 g				

Product: 4532-BL					
b	200 mm	c	80-180 mm	4.5 to	
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm	M5x1.5x135 mm	
G	1290 g				

Product: 4532-C					
b	150 mm	c	105-220 mm	6.5 to	
A	4 mm	B	15 mm		
C	35 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 210 mm	
G	3000 g				

Product: 4532-CL					
b	200 mm	c	105-220 mm	6.5 to	
A	4 mm	B	15 mm		
C	35 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 210 mm	
G	1870 g				

Product: 4532-D					
b	150 mm	c	120-270 mm	6.5 to	
A	4 mm	B	15 mm		
C	35 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 210 mm	
G	1200 g				

Product: 4532-E					
b	200 mm	c	140-330 mm	11 to	
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 265 mm	
G	2900 g				

Product: 4532-F					
b	200 mm	c	160-400 mm	11 to	
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	35 mm	G1/2" x 14 x 265 mm	
G	3900 g				

Product: 4532-G					
b	200 mm	c	179-600 mm	13 to	
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	25 mm	G1/2" x 14 x 265 mm	
G	14000 g				

Product: 4532-H					
b	225 mm	c	260-710 mm	18 to	
A	10 mm	B	33 mm		
C	55 mm	D	50 mm	G1/2" x 14 x 305 mm	
G	23000 g				

Product: 4532-A-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	120 g				

Product: 4532-B-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	150 g				

Product: 4532-C-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	145 g				

Product: 4532-D-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	170 g				

Product: 4532-E-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	2750 g				

Product: 4532-F-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	1400 g				

Product: 4532-G-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	8550 g				

Product: 4532-H-B					
b	c				
A	B				
C	D				
G	14110 g				

Product: 4532K1					
b	200 mm	c			
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm		
G	480 g				

Product: 4532K2					
b	150 mm	c			
A	4 mm	B	15 mm		
C	35 mm	D	25 mm		
G	1250 g				

Product: 4532K3					
b	200 mm	c			
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	35 mm		
G	3640 g				

Product: 4532K4					
b	225 mm	c			
A	10 mm	B	33 mm		
C	55 mm	D	50 mm		
G	4130 g				

Product: 4532K5					
b	200 mm	c			
A	5 mm	B	13 mm		
C	25 mm	D	20 mm		
G	920 g				

Product: 4532K6					
b	300 mm	c			
A	4 mm	B	15 mm		
C	35 mm	D	25 mm		
G	2210 g				

Product: 4532K7					
b	300 mm	c			
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	35 mm		
G	4500 g				

Product: 4532K8					
b	600 mm	c			
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	35 mm		
G	16800 g				

Product: 4532K9					
b	300 mm	c			
A	5 mm	B	25 mm		
C	35 mm	D	35 mm		
G	7230 g				

Product: 4532-CMB/S					
b	c				
A	B				
C	D				
G	170 g				

Product: 4532-CD/S					
b	c				
A	B				
C	D				
G	170 g				

Product: 4532-EPG/S					
b	c				
A	B				
C	D				
G	1270 g				

Product: 4532-H/S					
b	c				
A	B				
C	D				
G	2150 g				

Follow the Fish!

