



2058/S26






1/4" standaard bit- en doppenet voor gleuf-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®-, zeskantschroeven - 26-delig



PRODUCTGEGEVENS

- Voor gleuf-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®- en zeskantschroeven
- Inhoud 26-delig: 18 bits + 5 doppen + 1 ratel + 1 adapter (K6625-1/4) + 1 bithouder
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Afwerking: zinkfosfaat (bits); verchromd (doppen) en verzinkt (ratel)
- Geleverd in een kunststof doos (SPAR-CASE-A7)
- 1/4" zeskantaansluiting DIN 3126 en ISO 1173, style C 6
- Sneller vastdraaien van bevestiging door het ringvormig ratelmechanisme
- Reserve ratel: 2058-BR
- Bithouder met snelontgrendeling
- Geleverd in kunststof doosje

PRODUCTKENMERKEN

Product					
2058/S26	26	35 mm	100 mm	80 mm	300 g
SB-2058/S26	26	105 mm	85 mm	35 mm	330 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 6 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-6



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-7



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 8 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 10 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-10





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4" aandrijfvierkant met 13 mm zeskantprofiel en hooggepolijste afwerking
6700SM-13



Standaard bit 1/4" voor Phillips PH2 schroeven 25 mm - 10-delig in kunststof doos
59S/PH2



Bithouderadapter met 1/4" zeskantaansluiting voor 1/4" vierkantaansluiting, 25 mm - individuele blisterverpakking
K6625-1/4-1P



Standaard bit 1/4" voor gleufschroeven 0,5 mm x 4 mm x 25 mm - 5-delig in kunststof doos
59S/0.5-4.0





Standaard bit 1/4" voor
gleufschroeven 0,8 mm x 5,5 mm x 25
mm - 5-delig in kunststof doos
59S/0.8-5.5



Standaard bit 1/4" voor Phillips PH1
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PH1



Standaard bit 1/4" voor Phillips PH3
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PH3



Standaard bit 1/4" voor Pozidriv PZ1
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PZ1





Standaard bit 1/4" voor Pozidriv PZ2
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PZ2



Standaard bit 1/4" voor Pozidriv PZ3
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PZ3



1/4" standaard bit voor TORX® T10-
schroef 25 mm - 10-delig
59S/T10



1/4" standaard bit voor TORX® T15-
schroef 25 mm - 10-delig
59S/T15





1/4" standaard bit voor TORX® T20-
schroef 25 mm - 10-delig
59S/T20



1/4" standaard bit voor TORX® T25-
schroef 25 mm - 10-delig
59S/T25



1/4" standaard bit voor TORX® T30-
schroef 25 mm - 5-delig
59S/T30



Standaard bit 1/4" voor 3 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos
59S/H3





Standaard bit 1/4" voor 4 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos
59S/H4



Standaard bit 1/4" voor 5 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos
59S/H5



Standaard bit 1/4" voor 6 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos
59S/H6



1/4" Universele magnetische
bithouder met zeskantkop en
snelontgrendeling van 75 mm
KM753-QR-1P

